



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA
IZMENJIVAČEM TOPLOTE

EV 12S 300 65

Energetska klasa	B
Prečnik	650 mm
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Zapremina	300 L
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S1) *60-80/70-90°C	882/1248 L/h
Toplotni gubici ΔT 45K	1.7 kWh/24h
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Čaura senzora toplote	1 pieces
NL faktor S1	8.1



Neto težina	92 kg
Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80/70-90°C	40/53 kW
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	330 L
Zapremina izmenjivača toplote S1	8.8 L
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Minimalno vreme zagrevanja S1 *80°C-**15/60°C	40
Površina izmenjivača toplote S1	1.45 m ²
Висина	1420 mm
Минимална висина простора	1563 mm



Informacije

Bojleri velike litraže za podnu montažu sa
izmenjivačem toplote

EV 12S 300 65

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

Bojleri velike litraže za podnu montažu sa
izmenjivačem toplote

EV 12S 300
65

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa jednim izmenjivačem toplote. Prikladno za zadovoljenje zahteva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.